Tore und Türen für Generationen von Europas Nr. 1

Hörmann. Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Aktion

Garagentor
inkl. Torantrieb

ab **€ 1099***

Aktion

Haustür
ohne Seitenteil

ab **€ 1999***

AKTIONSPRODUKTE 2026

Garagentore, Haustüren, Eingangstüren, Holz-Innentüren, Stahl-Lofttüren und Stauraumsysteme
Gültig ab 01.07.2026, Stand 09.2026

HÖRMANN

Anwendungsbeispiel im Haus- und Wohnungsbau

Aktionen 2026

Aktion
ThermoSafe
ab **€ 3299***
Seitenteil
ab **€ 999***
A-Öffner
ab € 576*

Aktion
RenoMatic 2026
ab **€ 2399***

Aktion
FS-Edition
ab **€ 2199***
STU-30
ab **€ 1659***

Aktion
Baumeistertür
ab **€ 579***

Aktion
Edition 46
ab **€ 999***



Hörmann. Mit Sicherheit fürs ganz Leben. Das passende Hörmann Produkte für Ihr zu Hause.
Sie benötigen eine neue Haustür, ein neues Gargentor oder wollen die Feuerschutztür zwischen Garage und Wohnbereich erneuen.
Unabhängig ob Neubau oder Renovierung – die gezeigten Beispiele sollen einen Überblick schaffen, wo welche Hörmann-Produkte geeignet sind!
Wir sind sicher, dass der ein- oder andere Hinweis zum „Anwendungsbeispiel im Wohnungsbau“ behilflich ist.



Aktion

Thermo65 RC2
ab **€1999***
Seitenteil
ab **€1239***
A-Öffner
ab **€642***

Aktion

Lofttür
ab **€1999***

Aktion

Innentür gefälzt
ab **€399***
Innentür stumpf
ab **€557***
WC-Garnitur
ab **€20***

Garagen-Sektionaltore
RenoMatic

M-Sicke Woodgrain / Decocolor inkl. Antrieb

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Woodgrain Oberfläche in 8 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in Grauweiß
- Torantrieb DuraMatic mit **moderner BiSecur Funktechnik**
- Handsender HSE 4 BS beim DuraMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz

Aktion

M-Sicke
Woodgrain

nur **€ 1099***

inkl. Torantrieb DuraMatic

M-Sicke
Woodgrain / Decocolor

Breite x Höhe	Normgrößen - Sondergrößen auf Anfrage	
2315 x 2080 mm 2375 x 2000 mm 2375 x 2080 mm 2375 x 2125 mm 2440 x 2080 mm 2500 x 1900 mm 2500 x 2000 mm 2500 x 2080 mm 2500 x 2125 mm 2500 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	€ **1099**
2500 x 2500 mm 2750 x 2125 mm 2750 x 2250 mm		€ **1299**
2750 x 2500 mm		€ **1499**
3000 x 2000 mm 3000 x 2125 mm 3000 x 2250 mm		€ **1299**
3000 x 2500 mm		€ **1499**
3000 x 3000 mm	**N-Beschlag DM**	€ **1699**
3500 x 2125 mm 3500 x 2250 mm 3500 x 2500 mm 4000 x 2000 mm 4000 x 2125 mm 4000 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	€ **1499**
4000 x 2500 mm		€ **1899**
4500 x 2125 mm 5000 x 2000 mm** 5000 x 2125 mm** 5000 x 2250 mm**	**N-Beschlag und DuraMatic**	€ **1899**
5000 x 2500 mm** 5500 x 2125 mm*** 5500 x 2250 mm***	**N-Beschlag und SupraMatic P4**	€ **2399**

1 **Robuste Woodgrain Oberfläche** mit original-getreuem Sägeschnittmuster in Verkehrsweiß RAL 9016
2 Weißaluminium RAL 9006
3 Graualuminium RAL 9007
4 Anthrazit Metallic CH 703
5 Anthrazitgrau RAL 7016
6 Tiefschwarz RAL 9005
7 Terrabraun RAL 8028
8 Moosgrün RAL 6005

Glatte Decocolor Oberfläche

9 Golden Oak
10 Dark Oak
11 Night Oak

Für weitere Informationen zu unseren Garagentor-Angeboten einfach den QR-Code scannen.

Inklusive

Torantrieb DuraMatic

- hohe Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 16 cm/s
- zusätzliche Öffnungshöhe, zum Beispiel zur Garagenbelüftung
- helle LED-Beleuchtung
- Handsender HSE 4 BS mit Kunststoffkappen

BiSecur

Nur bei Hörmann

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsgrößen (lichtes Zargenmaß) bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
** Größe inklusive Torblattverstärkung in RAL 6005, 7016, 8028, 9005, CH 703, DarkOak, NightOak.
*** Größe inklusive Torblattverstärkung.

Garagen-Sektionaltore
RenoMatic

M-Sicke Planar inkl. Antrieb

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Planar Oberfläche in 7 exklusiven Farbtönen Matt deluxe, Innenseite in Grauweiß
- Torantrieb DuraMatic mit **moderner BiSecur Funktechnik**
- Handsender HSE 4 BS beim DuraMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz

Aktion

M-Sicke
Planar

nur **€ 1199***

inkl. Torantrieb DuraMatic

M-Sicke
Planar Matt deluxe

Breite x Höhe	Normgrößen - Sondergrößen auf Anfrage	
2315 x 2080 mm 2375 x 2000 mm 2375 x 2080 mm 2375 x 2125 mm 2440 x 2080 mm 2500 x 1900 mm 2500 x 2000 mm 2500 x 2080 mm 2500 x 2125 mm 2500 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	€ 1199
2500 x 2500 mm 2750 x 2125 mm 2750 x 2250 mm		€ 1399
2750 x 2500 mm		€ 1599
3000 x 2000 mm 3000 x 2125 mm 3000 x 2250 mm		€ 1399
3000 x 2500 mm		€ 1599
3000 x 3000 mm	**N-Beschlag DM**	€ 1799
3500 x 2125 mm 3500 x 2250 mm 3500 x 2500 mm 4000 x 2000 mm 4000 x 2125 mm 4000 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	€ 1599
4000 x 2500 mm		€ 1999
4500 x 2125 mm 5000 x 2000 mm** 5000 x 2125 mm** 5000 x 2250 mm**	**N-Beschlag und DuraMatic**	€ 1999
5000 x 2500 mm** 5500 x 2125 mm*** 5500 x 2250 mm***	**N-Beschlag und SupraMatic P4**	€ 2499



1. **Glatte Planar Oberfläche** mit feiner Eleganz in Verkehrsweiß CH 9016 Matt deluxe
2. Weißaluminium CH 9006 Matt deluxe
3. Graualuminium CH 9007 Matt deluxe
4. Anthrazit Metallic CH 703 Matt deluxe
5. Anthrazitgrau CH 7016 Matt deluxe
6. Schwarz CH 905 Matt deluxe
7. Terrabraun CH 8028 Matt deluxe

Für weitere Informationen zu unseren Garagentor-Angeboten einfach den QR-Code scannen.

Inklusive

Torantrieb DuraMatic

- hohe Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 16 cm/s
- zusätzliche Öffnungshöhe, zum Beispiel zur Garagenbelüftung
- helle LED-Beleuchtung
- Handsender HSE 4 BS mit Kunststoffkappen

BiSecur

Nur bei Hörmann

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsgrößen (lichtes Zargenmaß) bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
** Größe inklusive Torblattverstärkung in CH 7016, CH 703, CH 905.
*** Größe inklusive Torblattverstärkung.

Garagen-Sektionaltore
RenoMatic

L-Sicke Planar inkl. Antrieb

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Planar Oberfläche in 7 exklusiven Farbtönen Matt deluxe, Innenseite in Grauweiß
- Torantrieb DuraMatic mit **moderner BiSecur Funktechnik**
- Handsender HSE 4 BS beim DuraMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz

Aktion

L-Sicke
Planar

nur **€ 1299***

inkl. Torantrieb DuraMatic

L-Sicke
Planar Matt deluxe

Breite x Höhe	Normgrößen - Sondergrößen auf Anfrage	
2315 x 2080 mm 2375 x 2000 mm 2375 x 2080 mm 2375 x 2125 mm 2440 x 2080 mm 2500 x 1900 mm 2500 x 2000 mm 2500 x 2080 mm 2500 x 2125 mm 2500 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	€ **1299**
2500 x 2500 mm 2750 x 2125 mm 2750 x 2250 mm		€ **1499**
2750 x 2500 mm		€ **1699**
3000 x 2000 mm 3000 x 2125 mm 3000 x 2250 mm		€ **1499**
3000 x 2500 mm		€ **1699**
3000 x 3000 mm	**N-Beschlag DM**	€ **1899**
3500 x 2125 mm 3500 x 2250 mm 3500 x 2500 mm 4000 x 2000 mm 4000 x 2125 mm 4000 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	€ **1699**
4000 x 2500 mm		€ **2199**
4500 x 2125 mm 5000 x 2000 mm** 5000 x 2125 mm** 5000 x 2250 mm**	**N-Beschlag und DuraMatic**	€ **2199**
5000 x 2500 mm** 5500 x 2125 mm*** 5500 x 2250 mm***	**N-Beschlag und SupraMatic P4**	€ **2699**



1. **Glatte Planar Oberfläche** mit feiner Eleganz in Verkehrsweiß CH 9016 Matt deluxe
2. Weißaluminium CH 9006 Matt deluxe
3. Graualuminium CH 9007 Matt deluxe
4. Anthrazit Metallic CH 703 Matt deluxe
5. Anthrazitgrau CH 7016 Matt deluxe
6. Schwarz CH 905 Matt deluxe
7. Terrabraun CH 8028 Matt deluxe

Für weitere Informationen zu unseren Garagentor-Angeboten einfach den QR-Code scannen.

Inklusive

Torantrieb DuraMatic

- hohe Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 16 cm/s
- zusätzliche Öffnungshöhe, zum Beispiel zur Garagenbelüftung
- helle LED-Beleuchtung
- Handsender HSE 4 BS mit Kunststoffkappen

BiSecur

Nur bei Hörmann

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsgrößen (lichtes Zargenmaß) bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
** Größe inklusive Torblattverstärkung in CH 7016, CH 703, CH 905.
*** Größe inklusive Torblattverstärkung.

Garagentor-Antriebe
zum RenoMatic

Das Garagentor RenoMatic 2026 erhalten Sie auf Wunsch mit den Zusatzpaketen ProMatic 4 oder SupraMatic E 4 anstelle des DuraMatic.

Zusatzpaket

Garagentor-Antrieb
ProMatic

Mehrpreis **€ 49***

Torantrieb ProMatic

- hohe Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 20 cm/s
- zusätzliche Öffnungshöhe, zum Beispiel zur Garagenbelüftung
- helle LED-Beleuchtung
- kompatibel zu vielen Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- 24 Volt Ausgang für externe Zusatzgeräte
- Handsender HSE 4 BS mit Kunststoffkappen

BiSecur

Nur bei Hörmann

Zusatzpaket

Garagentor-Antrieb
SupraMatic E

Mehrpreis **€ 169***

Torantrieb SupraMatic E

- 75% höhere Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 25 cm/s
- Bis zu 3-mal hellere LED-Beleuchtung
- Antriebshaube aus Edelstahl
- 24 Volt Ausgang für externe Zusatzgeräte
- Handsender HSE 4 BS Strukturoberfläche Schwarz, mit Chromkappen
- Smarte Bedienung mit der BlueSecur App

Hörmann BlueSecur

BiSecur

Nur bei Hörmann

ThermoFrame

- Thermische Trennung von Zarge und Mauerwerk verbessert die Wärmedämmung um bis zu 15%
- Zusätzliche Dichtungslippen auf beiden Seiten und im oberen Bereich des Tores
- Platzbedarf laut Einbaudaten beachten!

Zusatzpaket

Mehrpreis ab **€ 281***

Zusatzpaket

RC2 Zusatzpaket
bis 2250 mm Höhe:
Mehrpreis **€ 169**
bis 3000 mm Höhe:
Mehrpreis **€ 194**

Klapprollenhalter

- Optimale Belüftung der Garage durch Öffnen der obersten Lamelle des Tores
- Unterste Torlamelle bleibt am Boden sicher geschlossen
- Eindringen von Schmutz, Laub oder Kleintieren wird wirksam verhindert
- Set 1 (Tor bis 3 Meter) ab € 97,-*
- Set 2 (Tor ab 3 Meter) ab € 433,-*

Zusatzpaket

Mehrpreis ab **€ 97***

Klima-Innensensor HKSI 4510232

- Überwacht die Luftfeuchtigkeit in der Garage
- Öffnet das Tor zur Belüftung und schließt bei regulierter Luftfeuchtigkeit das Tor automatisch

Zusatzpaket

Mehrpreis ab **€ 105***

Klima-Außensensor HKSA 4511670

- Misst die Luftfeuchtigkeit im Außenbereich
- Verhindert bei höherer Luftfeuchtigkeit außen die Öffnung des Tores

Zusatzpaket

Mehrpreis ab **€ 73***

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsprodukte (lichtes Zargenmaß) inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

Garagen-Nebentür
zum RenoMatic

- **Nebentür NT60** mit Blockzarge mit einem breiten Flügelrahmen Profiltyp 2
- Einbau hinter der breiten Öffnung, nach innen öffnend
- Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium im angepassten RAL-Farbton, oder in minimal abweichendem Decocolor Farbton
- Türblattfüllung wie RenoMatic 2026 Aktionstor, **doppelwandig gedämmt, 42 mm starke Lamellen**
- Drückergarnitur mit Ovalrosette, Kunststoff schwarz
- Hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert von bis zu **2,7 W/(m²·K)****

Verfügbare Farben für Planar:



1. **Glatte Planar Oberfläche** mit feiner Eleganz in Verkehrsweiß CH 9016 Matt deluxe
2. Weißaluminium CH 9006 Matt deluxe
3. Graualuminium CH 9007 Matt deluxe
4. Anthrazit Metallic CH 703 Matt deluxe
5. Anthrazitgrau CH 7016 Matt deluxe
6. Schwarz CH 905 Matt deluxe
7. Terrabraun CH 8028 Matt deluxe

Verfügbare Farben für Woodgrain / Decocolor:

1. **Robuste Woodgrain Oberfläche** mit original-getreuem Sägeschnittmuster in Verkehrsweiß RAL 9016
2. Weißaluminium RAL 9006
3. Graualuminium RAL 9007
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau RAL 7016
6. Tiefschwarz RAL 9005
7. Terrabraun RAL 8028
8. Moosgrün RAL 6005

Glatte Decocolor Oberfläche

9. Golden Oak
10. Dark Oak
11. Night Oak

Drückergarnitur, Kunststoff schwarz

M-Sicke

L-Sicke

Rahmenaußenmaß		Aktionspreis
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	M-Sicke Woodgrain	€ 1225
bis 1330 x 2558		€ 1257
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	M-Sicke Decocolor	€ 1342
bis 1330 x 2558		€ 1384
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	M-Sicke Planar	€ 1247
bis 1330 x 2558		€ 1286
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	L-Sicke Planar	€ 1314
bis 1330 x 2558		€ 1353

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsprodukte (lichtes Zargenmaß) inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

** Abhängig vom Türmotiv und der Türgröße, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Größe 1230 × 2180 mm.

Schiebetor-Antrieb LineaMatic
für Schiebetore, inkl. Handsender HSE 4 BS in Schwarz

- Antrieb für Schiebetore mit **moderner BiSecur Funktechnik**
- Bis max. 2000 mm Torhöhe und max. 6000 mm Torbreite
- Bis max. 300 kg Flügelgewicht
- **Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp**
- Zahnstangenprofile müssen in Abhängigkeit von der Torausführung /-breite separat bestellt werden

Drehtor-Antrieb RotaMatic 2
für 2-flügelige Drehtore, inkl. Handsender HSE 4 BS in Schwarz

- Robuster elektromechanischer Drehtor-Antrieb **mit moderner BiSecur Funktechnik**
- Für 2-flügelige Drehtore bis max. 2000 mm Torhöhe und max. 2500 mm Flügelbreite
- Bis max. 220 kg Flügelgewicht
- **Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp**

Für weitere Informationen zu unseren Garagentor-Angeboten einfach den QR-Code scannen.

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsprodukte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

Sicherheits-Haustüren
Thermo65

- Stahl-Alu Haustür mit 65 mm Stahl-Türblatt und 80 mm Alu-Zarge
- hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert bis zu **0,87 W/(m²·K) ****
- Aktionsgrößen: bis 1250 × 2250 mm (auf Maß ohne Aufpreis)
- Edelstahl-Stangengriff HB 38-2, HB 738 oder Drückergarnitur
- optional gegen Aufpreis mit Seitenteilen und / oder Oberlicht

RC2 **RC 2-Sicherheit serienmäßig**

Aktion

Thermo65
ohne Verglasung

RC2

nur **€ 1999***

Aktion

Thermo65
mit Verglasung

RC2

nur **€ 2399***

Motiv 010

Motiv 515

Motiv 615

Motiv 610S


Motiv 700S

Motiv 860S

Aktionsfarben***

1. Verkehrsweiß RAL 9016 (Matt)
2. Weißaluminium RAL 9006
3. Graualuminium CH 907
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau RAL 7016
6. Tiefschwarz RAL 9005
7. Terrabraun RAL 8028
8. Moosgrün RAL 6005



Matt deluxe Farben***

1. Verkehrsweiß CH 9016
2. Weißaluminium CH 9006
3. Graualuminium CH 9007
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau CH 7016
6. Tiefschwarz CH 905
7. Terrabraun CH 8028

Zusatzpaket

7 Aktionsfarben Matt deluxe

Mehrpreis **€ 200***

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionstüren der Aktionsprodukte (Thermo65: RAM bis 1250 × 2250 mm) ohne Aufmaß, Transport, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Österreich.
** Abhängig vom Türmotiv und der Türgröße, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Größe 1230 × 2180 mm.
*** Aktionsfarben für die Außen- und Innenseite der Tür.
Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

Stahl- / Alu-Eingangstür
Edition46, Motiv 010

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge in A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 9 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur Rosette
- Einbau nach innen oder optional nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss
- Hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert von bis zu **1,1 W/(m²·K) ****
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben

5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A2

Bodenschwelle/Anschlagsschiene S01

Aktion

Eingangstür Edition46
ohne Verglasung

nur **€ 999***



Drückergarnitur

Wechselgarnitur

Motiv 010

Aktionsfarben***



1. Verkehrsweiß RAL 9016 (Matt)
2. Weißaluminium RAL 9006
3. Graualuminium CH 907
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau RAL 7016
6. Tiefschwarz RAL 9005
7. Terrabraun RAL 8028
8. Moosgrün RAL 6005
9. Graualuminium RAL 9007

Matt deluxe Farben***

1. Verkehrsweiß CH 9016
2. Weißaluminium CH 9006
3. Graualuminium CH 9007
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau CH 7016
6. Tiefschwarz CH 905
7. Terrabraun CH 8028

Zusatzpaket

7 Aktionsfarben
Matt deluxe

Mehrpreis **€ 200***

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsprodukte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
** Abhängig vom Türmotiv und der Türgröße, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Größe 1230 × 2180 mm.
*** Aktionsfarben für die Außen- und Innenseite der Tür.
Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

Stahl- / Alu-Haustür
Edition65, Motiv 010

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik mit breiter S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 9 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss
- Hohe Wärmedämmung mit einem UD Wert von bis zu **0,87 W/(m²·K) ****
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben

5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Bodenschwelle/Anschlagsschiene S12

Aktion

Haustür Edition65
ohne Verglasung

nur **€ 1499***

Drückergarnitur

Wechselgarnitur

Motiv 010



Aktionsfarben***

1. Verkehrsweiß RAL 9016 (Matt)
2. Weißaluminium RAL 9006
3. Graualuminium CH 907
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau RAL 7016
6. Tiefschwarz RAL 9005
7. Terrabraun RAL 8028
8. Moosgrün RAL 6005
9. Graualuminium RAL 9007



Matt deluxe Farben***

1. Verkehrsweiß CH 9016
2. Weißaluminium CH 9006
3. Graualuminium CH 9007
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau CH 7016
6. Tiefschwarz CH 905
7. Terrabraun CH 8028

Zusatzpaket

7 Aktionsfarben Matt deluxe

Mehrpreis **€ 200***

** Abhängig vom Türmotiv und der Türgröße, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Größe 1230 × 2180 mm.

Stahl- / Alu-Eingangstür
Edition46, Motiv 700A, 950S, 950F

- Thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge in A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 9 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur Rosette
- 3-fach Isolierglas A=vollflächig sandgestrahlt, S=Satiniertes Glas, F=Klarglas, beidseitig Sicherheitsglas
- Einbau nach innen oder optional nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss
- Hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert von bis zu **1,3 W/(m²·K) ****
- Aufmaßgrößen: von 700/875 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben

5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A2

Bodenschwelle/Anschlagsschiene S01

Aktion

Eingangstür Edition46 Motiv 700A, 950S und 950F

nur **€ 1399***



Drückergarnitur

Wechselgarnitur

Motiv 700A

Motiv 950S / 950F

Aktionsfarben***



1. Verkehrsweiß RAL 9016 (Matt)
2. Weißaluminium RAL 9006
3. Graualuminium CH 907
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau RAL 7016
6. Tiefschwarz RAL 9005
7. Terrabraun RAL 8028
8. Moosgrün RAL 6005
9. Graualuminium RAL 9007

Matt deluxe Farben***



1. Verkehrsweiß CH 9016
2. Weißaluminium CH 9006
3. Graualuminium CH 9007
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau CH 7016
6. Tiefschwarz CH 905
7. Terrabraun CH 8028

Zusatzpaket

7 Aktionsfarben Matt deluxe

Mehrpreis **€ 200***

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsprodukte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
** Abhängig vom Türmotiv und der Türgröße, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Größe 1230 × 2180 mm.
*** Aktionsfarben für die Außen- und Innenseite der Tür.
Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

Stahl- / Alu-Haustür
Edition65, Motiv 700A

- Thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 80 mm Alu-Zarge in A4 eckiger Optik mit breiter S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 9 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit beidseitig Sicherheitsglas
- Einbau nach innen oder optional nach außen öffnend
- Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss
- Hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert von bis zu **0,98 W/(m²·K) ****
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben

5-fach Sicherheitsschloss

Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Bodenschwelle/Anschlagsschiene S12

Aktion

Haustür Edition65
Motiv 700A

nur **€ 1899***

Drückergarnitur

Wechselgarnitur

Motiv 700A



Aktionsfarben***

1. Verkehrsweiß RAL 9016 (Matt)
2. Weißaluminium RAL 9006
3. Graualuminium CH 907
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau RAL 7016
6. Tiefschwarz RAL 9005
7. Terrabraun RAL 8028
8. Moosgrün RAL 6005
9. Graualuminium RAL 9007



Matt deluxe Farben***

1. Verkehrsweiß CH 9016
2. Weißaluminium CH 9006
3. Graualuminium CH 9007
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau CH 7016
6. Tiefschwarz CH 905
7. Terrabraun CH 8028

Zusatzpaket

7 Aktionsfarben
Matt deluxe

Mehrpreis **€ 200***

** Abhängig vom Türmotiv und der Türgröße, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Größe 1230 × 2180 mm.

Feuerschutz Haustür
FS-Edition65

- Feuerhemmendes Türelement in $EI_2$30-C5 nach EN16034
- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit Mineralwollplatte
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge (A4)
- Innen- und Außenseite in 9 preisgleichen Farben
- 7 exklusive Farben, Matt deluxe für € 200,- Aufpreis
- Motiv 610S mit 3-fach Isolierglas vollflächig satiniert mit beidseitigem Sicherheitsglas
- Edelstahl-Stangengriff, Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen, optional nach außen öffnend
- Einbruchhemmendes 5-fach-Schloss
- Obentürschließe HDC 35
- Hohe Wärmedämmung mit einem UD-Wert von bis zu **0,85 W/(m²·K)** **
- Aufmaßgrößen: von 850 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß

Motiv FS THP 010

Aktion

Feuerschutz-Haustür FS-Edition65 Motiv 010

nur **€ 2199***

Feuerhemmendes Türelement

Motiv FS THP 610 S

Aktion

Feuerschutz-Haustür FS-Edition65 Motiv 610S

nur **€ 2999***

Feuerhemmendes Türelement



Aktionsfarben***

1. Verkehrsweiß RAL 9016 (Matt)
2. Weißaluminium RAL 9006
3. Graualuminium CH 907
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau RAL 7016
6. Tiefschwarz RAL 9005
7. Terrabraun RAL 8028
8. Moosgrün RAL 6005
9. Graualuminium RAL 9007

Matt deluxe Farben***

1. Verkehrsweiß CH 9016
2. Weißaluminium CH 9006
3. Graualuminium CH 9007
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau CH 7016
6. Tiefschwarz CH 905
7. Terrabraun CH 8028

Zusatzpaket

7 Aktionsfarben Matt deluxe

Mehrpreis **€ 200***

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsprodukte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
** Abhängig vom Türmotiv und der Türgröße, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Größe 1230 × 2180 mm.
*** Aktionsfarben für die Außen- und Innenseite der Tür.
Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

Aluminium Haustür
Edition73

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **73 mm** dickes Aluminium Türblatt
- Thermisch getrennte 82 mm Aluminium Zarge
- Außenseite in 8 preisgleichen Farben, Innenseite in Verkehrsweiß matt
- Edelstahl-Stangengriff HOE 719, Caro Innendrücker
- Verglasung mit 3-fach Glas, Motiv 504 Float mattiert mit Streifen, Motiv 502 satiniertes Glas. Beidseitig Sicherheitsglas
- Einbau nach innen öffnend
- H5 oder S5-Automatik 5-fach-Sicherheitsschloss
- Hohe Wärmedämmung mit einem UD-Wert von bis zu **1,0 W/(m²·K)** **
- 3 Stück verstellbare 3D-Bänder in Weiß, optional Design-Paket mit verdeckt liegenden Bändern
- Aufmaßgröße von 850 x 1910 bis 1150 x 2250 mm, beim Motiv 502 von 940 x 1910 bis 1150 x 2250 mm

Motiv 502

Motiv 504

Motiv 860

Aktion

Alu-Haustür Edition73
Motiv 502, 504 und 860

nur **€ 2899***



Innendrücker Caro

Sicherheitsausstattung

Aktionsfarben

1. Verkehrsweiß RAL 9016 (Matt)
2. Weißaluminium RAL 9006 (Matt Feinstruktur)
3. Graualuminium CH 907 (Matt Feinstruktur)
4. Anthrazit Metallic CH 703 (Matt Feinstruktur)
5. Anthrazitgrau RAL 7016 (Matt Feinstruktur)
6. Tiefschwarz RAL 9005 (Matt Feinstruktur)
7. Terrabraun RAL 8028 (Matt Feinstruktur)
8. Moosgrün RAL 6005 (Matt Feinstruktur)

Zusatzpaket

Design-Paket
mit verdeckt liegenden Bänder

Mehrpreis **€ 346***

Design - verdeckt liegende Bänder

** Abhängig vom Türmotiv und der Türgröße, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Größe 1230 × 2180 mm.

Sicherheits-Haustüren
ThermoSafe

- Aluminium-Haustür mit 73 mm Türblatt und 82 mm Zarge
- hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert bis zu 0,87 W / (m²·K)**
- Aktionsgrößen (auf Maß ohne Aufpreis): bis 1250 × 2250 mm
- optional gegen Aufpreis mit Seitenteilen und / oder Oberlicht
- Einbau nach innen öffnend
- 9 Aktionsfarben, Innenfarbe in Verkehrsweiß RAL 9016 matt.

Auf Wunsch erhalten Sie die Aktionsfarbe Außen und Innen ohne Mehrpreis.

Aktion

ThermoSafe
ohne Verglasung

RC3

nur **€ 3299***

Aktion

ThermoSafe
mit Designgriff

RC3

nur **€ 3499***

Motiv 860

Motiv 459

Motiv 872

Motiv 871

Motiv 568

Design
- verdeckt liegende Bänder für eine edle Türansicht

Zusatzpaket

Mehrpreis **€ 346***

black.edition
- Außengriff HOE 501 und Außenrosette in Tiefschwarz RAL 9005 Feinstruktur

Zusatzpaket

Mehrpreis **€ 116***

Hybrid*
Türblattaußenseite aus pulverbeschichtetem Edelstahlblech für besonders hohe Formstabilität

Zusatzpaket

Mehrpreis **€ 299***

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsprodukte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
** Abhängig vom Türmotiv und der Türgröße, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Größe 1230 × 2180 mm.

Aktionsfarben

ThermoSafe:

1. Verkehrsweiß RAL 9016 (Matt)
2. Steingrau RAL 7030 (Matt Feinstruktur)
3. Anthrazit Metallic CH 703 (Matt Feinstruktur)
4. Anthrazitgrau RAL 7016 (Matt Feinstruktur)
5. Graualuminium RAL 9007 (Matt Feinstruktur)
6. Anthrazitgrau RAL 7016 (Matt)
7. Tiefschwarz RAL 9005 (Matt Feinstruktur)
8. Maronefarben CH 607 (Matt Feinstruktur)
9. Moosgrün RAL 6005 (Matt Feinstruktur)
10. Terrabraun RAL 8028 (Matt Feinstruktur)
11. Weißaluminium RAL 9006 (Matt Feinstruktur)

Aktion

ThermoSafe
mit Verglasung

RC3

nur **€ 3499***

Für weitere Informationen zu unseren Haustür-Angeboten einfach den QR-Code scannen.

Nur bei Hörmann

Zusätzlich bei ThermoSafe Aluminium-Haustüren:

RC3 — **RC 3-Sicherheit serienmäßig**

10 — **10-Jahre-Sicherheitsversprechen**

Weitere Informationen finden Sie unter www.hoermann.de/sicherheitsversprechen


Motiv 138

Motiv 189

Motiv 407

Motiv 454

Motiv 501

Motiv 502

Motiv 503

Motiv 504

Motiv 505

Motiv 686

Motiv 867

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsprodukte (ThermoSafe: RAM bis 1250 × 2250 mm) ohne Aufmaß, Transport, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Österreich.

** Abhängig vom Türmotiv und der Türgröße, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Größe 1230 × 2180 mm.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

Baumeistertür
$EI_2$30 C5 Feuerschutztür HA30-1 OD inkl. DryFix Zarge

- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz) inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge 2 mm) ohne Bodeneinstand, abschraubbarer Montageschiene, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Aufrüstung einer "absenkbaren Bodendichtung" optional um € 217,- möglich
- Aufrüstung eines "Obertürenschließers HDC 35" optional um € 197,- möglich

Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge



Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

Geprüft für Mauerwerk, Beton und Trockenbau
*Trockenbau nur in Kombination mit Obertürschließer

Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten

Zarge verschrauben

Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken

Aktion

Baumeistertür HA30-1 OD
bis 1000 x 2000
ab **€ 579***
1200 x 2000
ab **€ 1029***

Feuerhemmend
$EI_2$30 C5



Normgrößen	
Lichtes Zargenmaß	Rohbau-maß
800 x 2000	892 x 2046
850 x 2000	942 x 2046
900 x 2000	992 x 2046
1000 x 2000	1092 x 2046
1200 x 2000	1292 x 2046

Maßgrößen bis zu einem Lichten Zargenmaß von 1418 x 2458 mm möglich.

Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage. Alle Maße in mm.

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsgrößen (lichtes Zargenmaß) bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

Baumeistertür
$EI_2$30 C5 Feuerschutztür HA30-1 OD inkl. Blockzarge

JETZT NEU!

ab 01.09.2026

Aktion

Baumeistertür HA30-1 OD mit Blockzarge
bis 1000 x 2000
ab **€ 789***
1200 x 2000
ab **€ 1199***



Normgrößen	
Lichtes Zargenmaß	Rahmen-außenmaß
800 x 2000	946 x 2073
850 x 2000	996 x 2073
900 x 2000	1046 x 2073
1000 x 2000	1146 x 2073
1200 x 2000	1346 x 2073

Funk-Türschlossantrieb
SmartKey

- Ideal zur Nachrüstung von Haus- und Wohnungseingangstüren
- Einfaches Öffnen des Türschlosses: z.B. ohne die Einkaufstasche absetzen zu müssen oder auch um die Tür aus der Ferne für Gäste oder Ihre Kinder zu öffnen
- **Komfortable Bedienung** per Handsender, Funk-Innentaster oder direkt am SmartKey

Aktion

Funk-Türschlossantrieb SmartKey

€ 259*

SmartKey

Stauraumsysteme

- Robuste Konstruktion aus einwandigem, verzinktem Stahlblech mit hochwertiger Farbbeschichtung
- Witterungsbeständig, regenwasserdicht und UV-beständig

Gerätehaus Juno Modern

- Inklusive Zubehör im Wert von 169 Euro: 2 Regalleisten, 1 Regalboden kurz und 1 Gerätehalter
- Aktionsgrößen: 2290 × 1810 mm, 2290 × 2770 mm, 2770 × 3259 mm
- Gesamthöhe: 2200 mm

Gartenbox Juno

- Zylinderschloss unauffällig im Deckel integriert
- Individuell anpassbar durch höhenverstellbare Füße
- Aktionsgröße: 1660 x 880 x 730 mm (B x T x H)
- Innenmaß: 1530 x 730 x 660 mm (B x T x H)

Aktion

Gerätehaus Juno Modern
mit Flachdach

ab **€ 1798***



Aktionsfarben

1 Anthrazitgrau RAL 7016
2 Graualuminium RAL 9007

Praktische Details inklusive

1 Türfeststeller und verdeckt liegende Bänder
2 Regenfallrohr
3 Regalleisten
4 Regalboden kurz
5 Gerätehalter kurz

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsprodukte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

Aktion

Gartenbox Juno
mit Schloss

nur **€ 498***



Aktionsfarben

1 Anthrazitgrau RAL 7016

2 Graualuminium RAL 9007

Für weitere Informationen zu unseren Gerätehaus- und Gartenbox-Angeboten einfach den QR-Code scannen.

Wir denken und handeln Grün

Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst und bieten alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO_2-neutral an. Hörmann verfolgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100 % mit bezogenem Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Zusätzlich reduzieren wir durch viele weitere Maßnahmen unseren Verbrauch und sparen jährlich mehr als 75000 Tonnen CO_2 ein. Die verbleibenden Emissionen kompensieren wir durch die Förderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.

ClimatePartner zertifiziertes Produkt
climate-id.com/XNEBKC
CO_2 berechnen reduzieren beitragen

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom
Energie mit Zukunft
Grüner Strom
Das Ökostromlabel der Umweltverbände

Für weitere Informationen zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie einfach den QR-Code scannen oder unter hoermann.com/nachhaltigkeit nachlesen

Wohnraumtüren
ProLine

- Komplettelement: Türblatt mit Einlage aus hochwertiger Röhrenspanplatte, Holzzarge und Edelstahl-Drücker
- alle Elemente in moderner Türansicht ohne Schlüssellochbohrung (serienmäßig ohne Verriegelung)
- ProLock-Verriegelung gegen geringen Aufpreis

Oberfläche Duradecor
Höchste Stoßfestigkeit

Aktion

ProLine Duradecor
gefälztes Türblatt,
Zarge und Drücker

ab **€ 399***

Holztür ProLine Duradecor
gefälztes Türblatt mit eleganten, abgerundeten Kanten

Aktionsgrößen:

- Breiten: 700, 750, 800, 850, 900 mm
- Höhen: 2010, 2110 mm
- Wandstärken: 80 bis 320 mm



Aktionsfarben

1 Verkehrsweiß RAL 9016
2 Staubgrau RAL 7037

Aktionsdekor

3 Wildeiche längs
4 Wildeiche quer

Aktion

ProLine Duradecor
stumpfes Türblatt,
Zarge, Drücker,
Magnetfallenschloss,
und verdeckt
liegende Bänder

ab **€ 557***

Holztür ProLine Duradecor
stumpfes Türblatt
für eine exklusive Türansicht

Aktionsgrößen:

- Breiten: 700, 750, 800, 850, 900 mm
- Höhen: 2010, 2110 mm
- Wandstärken: 100 bis 320 mm



Aktionsfarben

1 Verkehrsweiß RAL 9016
2 Staubgrau RAL 7037

Aktionsdekor

3 Wildeiche längs
4 Wildeiche quer

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsgrößen (lichtes Zargenmaß) bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

Wohnraumtüren
Euro-Drücker

Euro-Drücker Pro rund

- Edelstahl
- ohne Schließrosette
- für starke Beanspruchungen

Inklusive

Inklusive

Euro-Drücker ProLock rund mit Verriegelung

- einfaches Ver- und Entriegeln der Tür mit einer Hand
- praktisch unsichtbar auf der Innenseite des Türdrückers
- Notöffnung auf der Gegenseite

Zusatzpaket

Mehrpreis ab **€ 20***

Euro-Drücker Pro rund black.edition

- Drücker, Bänder, kleines Schließblech und Magnetfallenschloss in Tiefschwarz matt
- für starke Beanspruchungen

Zusatzpaket

Mehrpreis gefälzt **€ 70***
Mehrpreis stumpf **€ 23***

Euro-Drücker ProLock rund mit Verriegelung black.edition

- einfaches Ver- und Entriegeln der Tür mit einer Hand
- praktisch unsichtbar auf der Innenseite des Türdrückers
- Notöffnung auf der Gegenseite

Zusatzpaket

Mehrpreis gefälzt **€ 91***
Mehrpreis stumpf **€ 42***

Euro-Drücker Pro eckig

- Edelstahl
- ohne Schließrosette
- für starke Beanspruchungen

Zusatzpaket

Mehrpreis ab **€ 36***

Euro-Drücker ProLock eckig mit Verriegelung

- einfaches Ver- und Entriegeln der Tür mit einer Hand
- praktisch unsichtbar auf der Innenseite des Türdrückers
- Notöffnung auf der Gegenseite

Zusatzpaket

Mehrpreis ab **€ 76***

Euro-Drücker Pro eckig black.edition

- Drücker, Bänder, kleines Schließblech und Magnetfallenschloss in Tiefschwarz matt
- für starke Beanspruchungen

Zusatzpaket

Mehrpreis gefälzt **€ 114***
Mehrpreis stumpf **€ 65***

Euro-Drücker ProLock eckig mit Verriegelung black.edition

- einfaches Ver- und Entriegeln der Tür mit einer Hand
- praktisch unsichtbar auf der Innenseite des Türdrückers
- Notöffnung auf der Gegenseite

Zusatzpaket

Mehrpreis gefälzt **€ 158***
Mehrpreis stumpf **€ 108***

Stahl-Lofttüren

Für ein stilvolles Raumgefühl mit dem gewissen Extra sind die 1- und 2-flügeligen Stahl-Lofttüren die ideale Lösung. Die eleganten 3D-Anschraubbänder in Türfarbe fixieren den Türflügel sicher am Türrahmen und sorgen für ein zuverlässiges Öffnen und Schließen. In Kombination mit Seitenteilen und Oberlichtern entstehen großzügige Verglasungselemente mit viel Transparenz.

3 Modelle zum Vorzugspreis

- kostenlose Sprossen bei allen Modellen
- kostenlose Drückergarnitur oder Design-Griff

Lofttür – 1-flügelig
Größenbereiche:
Breite: 650 – 1500 mm (RAM)
Höhe: 1900 – 2500 mm (RAM)

Modell 1
2 horizontale Sprossen,
1 vertikale Sprosse



Modell 2
2 horizontale Sprossen

Modell 3
3 horizontale Sprossen

Lofttür – 2-flügelig
Größenbereiche:
Breite: 1250 – 2500 mm (RAM)
Höhe: 1900 – 2500 mm (RAM)



Modell 1
2 horizontale Sprossen,
1 vertikale Sprosse

Modell 2
2 horizontale Sprossen

Modell 3
3 horizontale Sprossen

- Klarglas VSG 6 mm, Slim-Glashalteleiter auf Band- und Bandgegenseite
- 3D-Bänder in RAL 9005 Tiefschwarz

Ausstattung

Drückergarnitur Ogro Design 8906 V
L-Form in RAL 9005 Tiefschwarz inklusive Einsteckschloss ohne Profilzylinderfräsung

oder

Design-Griff
HL G-06 in RAL 9005 Tiefschwarz inklusive Rollenschnäpper am Gehflügel

Grifflänge in Abhängigkeit zur Türhöhe
z.B.:
2000 mm = 1145 mm
2250 mm = 1228 mm
2500 mm = 1312 mm

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsgrößen (lichtes Zargenmaß) bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.



Weitere Informationen zu den Hörmann Lofttüren erhalten Sie online auf: **www.hoermann.at**

Hörmann.
Mit Sicherheit
fürs ganze Leben.

Wer sein Zuhause baut oder modernisiert, wünscht sich einen Ort voller Freude, Geborgenheit und Entspannung. Dank nachhaltiger und besonders langlebiger Qualität werden Hörmann Produkte ein zuverlässiger Teil Ihres Zuhauses – gemacht, um Generationen zu begleiten.

Für weitere Informationen einfach den QR-Code scannen.

Echte Profis wissen, wie es geht
Jetzt Beratung vom Fachhändler sichern

Sehen Sie auch das Video auf YouTube

Qualifizierte Fachberatung und Aufmaß vor Ort

Ausbau und umweltgerechte Entsorgung

Fachgerechte Montage

Stand 09.2026 / Druck 09.2026 / HA9567 / AT / OP 3.0 / www.hoermann.at / 360302