

Barabholung inkl. MwSt. Die Statt-Preise sind unsere normalen Listenpreise. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bilder können Symbolfotos sein. Preise gültig bis 2 Wochen nach Erscheinen. Achtung! Nicht bei jedem Bauring-Partner sind sämtliche Serviceleistungen und Produkte erhältlich. Abgabe nur in Verpackungseinheiten.

SEIT ÜBER 50 JAHREN

**Ihr zuverlässiger
Partner für den Hausbau**

**BAU
RING**
FACHMARKT

QUALITÄT · ZUVERLÄSSIGKEIT · BESTE BERATUNG

KW 15/2025

ALLES AUS EINER HAND!

BERATUNG - AUFMASS - MONTAGE - FRAGEN SIE UNSER FACHPERSONAL

ERFÜLLEN SIE SICH IHREN POOLTRAUM 2025!



Im Set enthalten:

- ✓ Filtersand
- ✓ SanoI[®] teran age
- ✓ Sicherheitsleiter
- ✓ Breitmaulskimmer
- ✓ Innenfolie in Bau sand oder grau 0,5 mm & Vlies

Verrohrungsset
für Fixverrohrung
DA 50,
Art. Nr.: 14202

279,-

DESIGN SET RUND

Set bestehend aus:

- Pool, extra breiter Handlauf,
- Bodenschienen
- winterfeste Innenfolie 0,5 mm (wahlweise blau, sand oder grau)
- Skimmer- und Düsenstanzung
- optimal dimensionierter Sandfilteranlage
- Filtersand
- Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies, Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- Teflon und Montageanleitung.

Art. Nr.: 01821

Folienfarbe bei Bestellung angeben!

Auch in 3,6 x 1,32 oder 5,5 x 1,32 erhältlich!

Wärmepumpe GREEN ENERGY PLUS 7

Aufnahmeleistung: 1,0 kW, Abgabe: 6,1 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 45/10 m, COP: 6,1 (Luft: 28° C / Wasser: 28° C), Max. 25.000 Liter Poolinhalt. L/B/H: 91/38/62 cm, Art. Nr.: 11072

WÄRMEN & KÜHLEN!

1.299,-

Poolroboter XEOX Poseidon

Automatischer Sauger für Wand + Boden, Poolgröße bis: 80 m², Saugleistung: 15 m³, Kabellänge: 15 lfm., inkl. TopAccess, Art. Nr.: 06028

949,-

4,6 x 1,32 m
2.199,-

Spielsand

4.79
per 25 kg Sack

Rasenerde

RASENERDE
Rasenerde
0-10 mm

82.90
per Big-Bag

Flusskiesel

FLUSSKIESEL, BUNT
Doppelt gewaschener Quarzkiesel mit hohem Rundkörnigkeitsgrad und angenehmen Farben.
Beschaffenheit: Rundkorn,
Körnung: 16-32 mm

4.99
Flusskiesel per 25 kg Sack

134.90
Flusskiesel per Big-Bag
ab Lager Bauring-Mitglied

Big-Bag beim Bauring!

(Zustellung auf Anfrage)

SCHERF

joy Universalstein JOY-Preis per Stück nur **5.60**

granitgrau-schattiert

CAPRIS ZAUN- & MAUERSTEIN
Universalstein 40x15x15 cm in den Farben Granitgrau-schattiert, Muschelkalk, Terracotta-schattiert und Sandgelb-schattiert.

Abdeckplatte L50 mit Wassernase 50x23x5,5 cm
JOY-Preis per Stück nur € 9,30

joy **NEU**

granitgrau-schattiert

MOYA KOMBIPFLASTER
mit umlaufender Mikrofase, 5 cm Steindicke, drei Formate (8 x 16 cm, 16 x 16 cm und 24 x 16 cm) nur gemischt erhältlich, verlegbar im wilden Verband, Pkw-befahrbar bis 3,5 t, in den Farben Granitgrau-schattiert, Muschelkalk, Terracotta-schattiert und Sandgelb-schattiert.

28.90
JOY-Preis per m²

joy

creme

NIVA29
39,4x39,4x2,9 cm und 59,4x39,4x2,9 cm, feingestrahlt, diamantgebürstet. Bei den Edelsplitt-Varianten ist schwarzer Glanzkies zugesetzt. Kantenveredelung möglich. Nur begehbar.
59,4x39,4x2,9 cm in Edelsplitt altweiß-schwarz, Edelsplitt granit-schwarz, Edelsplitt creme-schwarz und Edelsplitt perlgrau-schwarz
JOY-Preis per m² nur € 46,70

41.50
JOY-Preis per m²

39,4x39,4x2,9 cm und 59,4x39,4x2,9 cm in Altweiß, Granit, Creme und Perlgrau

REPHALT

REPHALT 0/4

Kaltasphaltnischgut für Schichtdicken von 5 – 50 mm (reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie Fahrbahnasphalt)

Schichtdicken:

ab 4 mm Rephalt 0/4, 10 kg/20 kg 1K, schwarzes, lösemittelfreies Kaltasphaltnischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, Ausbessern von Niveauunterschieden etc.; für Beton und Asphalt, sofort belastbar, nicht frostempfindlich.

Voranstrich:

Rephalt/Refug Voranstrich

31.90

pro Gebinde (4 mm) 10 kg ab



REFUG

45.90

pro Gebinde 2,5 kg nur

REFUG - 2,5KG/KARTUSCHE 285G

Schwarze Fugenvergussmasse, 2K, kaltverarbeitbare, lösemittelfreie, reaktiv aushärtend; dauerelastisch und witterungsbeständig. Zum Vergießen von Fugen im Asphaltstraßenbau und für Fugen in mineralischen Untergründen wie zB. Beton.

Verbrauch: ca. 1,2 kg/l

Refug 2,5 kg

Refug Kartusche 285g

26.90

pro 285g-Kartusche nur



Avenarius Agro

www.avenariusagro.at

Die Zeiten haben sich geändert!

YCH BAU SCHLAU.

YTONG

Ych bau' ohne Zusatzdämmung mit dem Ytong Thermo!

- Energieeffizient bauen mit Ytong 3D-Wärmedämmung
- Keine Zusatzdämmung erforderlich
- Nachhaltiger Baustoff aus natürlichen Rohstoffen
- Schnelle und einfache Verarbeitung

Erhältliche Stärken: 300, 400, 450, 500 mm



Jetzt Rohbau gewinnen!*

*Ytong-Material ohne Arbeitsleistung. Nähere Informationen auf gewinnen.ytong.at

BRIX ZÄUNE TORE GELÄNDER

DAUERHAFT SCHÖN, LANGLEBIG UND ECHT NACHHALTIG.
Der erste Alu-Zaun aus 100% CO₂-reduziertem ALUMINIUM. Alle Infos unter www.brixzaun.com/Nachhaltigkeit

Ihre Brix-Vorteile

- komplett in Österreich gefertigt
- aus zertifiziert CO₂-reduziertem ALU
- BRIX-HWF-DRYCOLOR Beschichtung
- TÜV-geprüfte Tortechnik
- Gratis Kataloge, Angebot & Ausmess-Service
- pünktliche Lieferung und professionelle Montage

Foto: Brix VertiSign

Markante Vertikal-Stäbe lassen Garten und Haus wirken. Stäbe in verschiedenen Breiten lieferbar. (als Zaun, Tor & Geländer).

brix Zaun
www.brixzaun.com

ALU
CO₂ REDUZIERT



REGENWASSER VERWENDEN STATT TRINKWASSER VERSCHWENDEN

PE-FLACHTANKSYSTEME AB V=5.000 LITER

SYR
SystemSchacht
Schacht- & Tanksysteme aus Kunststoff



PE-FLACHTANK V = 5.000 LITER

inkl.: stufenlos höhenverstellbare Domelement DN600 kindersichere sowie tagwasserdichte Schachtabdeckung DN600
Weiter Größen auf Anfrage.

per Stück

2.490.-

zuzüglich Frachtpauschale


DACHRINNENSCHACHT/ REGENSINKKASTEN

KOMPLETTSYSTEM, INKL.:

Schachtelement für Ablauf DA110/160 drehbarer eckiger Rahmen Schachtabdeckung für Fallrohr DN100 Filterkorb

per Stück

59.-



360°-Grad drehbare Schachtabdeckung

Grobfilterkorb

senkrechter Ablaufstutzen DA110/DA160

360°-Grad drehbares Ablaufrohrformstück (nicht im Lieferumfang enthalten)

frostfreie Ablauftiefe

Tauchen Sie ein in die Welt von Steinbach und entdecken Sie unser Wasserpflugesortiment.

Steinbach
we are pool



per 1 kg Dose

11.90

per 1 kg Dose

11.90

per 1 kg Dose

9.90

MEERSALZ für Salzwassersysteme und Elektrolyseanlagen

PRODUKTE AUCH IM 5KG KÜBEL ERHÄLTlich!

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE BEI IHREM BAURING HÄNDLER!

CHLORIN FLÜSSIG & PH - (MINUS) FLÜSSIG



steinbach-group.com

BAUSTOFFE VON BAUMIT



bei Palettenbezug
6.29

per Sack 40 kg
€ 6,79 bei Einzelbezug

BAUMIT TROCKENBETON 20

Werkgemischter, Trockenbeton, gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton, der Festigkeitsklasse DC16/20 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich. Nicht drainagefähig. Frostbeständig.

Verbrauch: ca. 20 kg/m³/cm = 2.000 kg für 1 m³ Frischbeton. **Ergiebigkeit:** ca. 20 l Frischbeton/Sack, ca. 500 l/t



bei Palettenbezug
6.99

per Sack 40 kg
€ 7,49 bei Einzelbezug

BAUMIT TROCKENBETON 30

Werkgemischter, Trockenbeton, gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton der Festigkeitsklasse DC25/30 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich. Nicht drainagefähig. Größtkorn 8 mm. Hohe Festigkeit für sämtliche Betonierarbeiten, faserverstärkt, frost- und tausalzbeständig. **Verbrauch:** ca. 20 kg/m³/cm = 2.000 kg für 1 m³ Frischbeton. **Ergiebigkeit:** ca. 20 l Frischbeton/Sack, ca. 500 l/t



Auch im Silo erhältlich

BAUMIT
baumit.com



Ihr Komplettanbieter
für Bewässerung

pipelife-bewaesserung.at

PIPELIFE 
wienerberger

Bewässerungsanlagen für Gärten,
Grün- und Sportanlagen

- Beratung vor Ort
- individuelle Planung
- Langlebige Materialien
- Empfehlung von Verlegepartnern



Sefer Burrniku
T: 0664/811 05 89
sefer.burnniku@pipelife.com

Pipelife Austria GmbH & Co KG


Geotextil-Vlies

GEOTEXTIL-VLIES PROFOX® RPES AG 200
RVS GEPRÜFT
Flächengewicht: 200 g/m²

Größe: 2 m x 50 m = 100 m²/Rolle

139.-

per Rolle 2 x 50 m



Noppenmatte

NOPPENMATTE STANDARD

Die Noppenmatte Standard ist sehr langlebig, da sie wurzel- und verrottungsfest ist. Sie ist ideal zum Einsatz als Grundmurschutz (DIN-Normen bei Bauwerksabdichtungen beachten) sowie beim Einsatz als Sauberkeitsschicht geeignet. Geprüft nach DIN-Vorgaben, CE-zertifiziert.

Größe: 1,0 m x 20 m = 20 m²/Rolle

1.89

per m²



Klebeband

KLEBEBAND PROFI KREPP
Abdeckband für den professionellen Einsatz bei Maler- und Verputzarbeiten.

Größe: 50 mm x 50 m

3.79

per Rolle 50 mm x 50 m



Tore und Türen für Generationen von Europas Nr. 1

Hörmann. Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Garagentor inkl. Torantrieb
ab **AKTION**
1.049.-*

Haustür Edition65
Motiv 700A
ab **AKTION**
1.799.-*

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen (lichtes Zargenmaß) bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt.

Weitere Informationen finden Sie unter:
<https://www.hoermann.at>



HÖRMANN

GENIESSEN
SIE DAS
UMFANG-
REICHE
SERVICE

- > PLANUNG
- > MENGENERMITTLUNG
- > BERATUNG
- > ANBOTSLEGUNG ZU TOP BAURINGPREISEN
- > OBJEKTIVE BAUBERATUNG
- > BAUSTELLENBETREUUNG VOR ORT
- > LEIHGERÄTE
- > LIEFERBETON
- > KOSTENGÜNSTIGE UND FLEXIBLE ZUSTELLUNG MIT EIGENEN KRAN-LKW



BAU-SERVICE ...

WIR VERSTEHEN SIE EINFACH!

H+S Der Zaun

ULI 6040 TÜR UND TORANLAGE

Preiswerte Tür-Toranlage aus Aluminium inkl. Säulen zum Betonieren. Rechts und links verwendbar, inkl. Rohrrahmenschluss mit Zylinder und Drückergarnitur. Tür Lichtweite: 1220 mm Tor Lichtweite: 3025 mm, mittig geteilt



Zaunhöhe 1 m
per Stk.

319.-

Ausführung Türanlage in RAL 7016 anthrazitgrau beschichtet. Gesamtbreite 1300 mm



DOPPELSTABMATTE LEICHT

Doppelstabmatte leicht Maschenweite 200x50 mm, Ausführung: RAL 7016 anthrazitgrau beschichtet Breite x Höhe: 251 x 103 cm

44.40

Zaunhöhe 1,03 m per Stk.

ULI 6040

Preiswerte Säule für Mattenzaun, verwendbar als End-, Eck- und Zwischensäule. Ohne Mattenklemmteil. Ausführung: RAL 7016 anthrazitgrau beschichtet



33.90

für Zaunhöhe 1,03m per Stk.



Schützen Sie Ihren Lebensraum mit einem Löwenzaun



Keramische Platten

2 cm Serie Quarz

Maße:
60 x 60 x 2 cm

Maße:
90 x 60 x 2 cm
80 x 80 x 2 cm
120 x 60 x 2 cm
Preis auf Anfrage

Platte 60x60x2 cm per m²
49.46



Rocky



Nest



Wild



Burn



Flake

Mehr dazu unter www.widmoserbeton.at

