



Barabholung inkl. MwSt. Die Statt-Preise sind unsere normalen Listenpreise. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bilder können Symbolfotos sein. Preise gültig bis 2 Wochen nach Erscheinen. Achtung! Nicht bei jedem Bauring-Partner sind sämtliche Serviceleistungen und Produkte erhältlich. Abgabe nur in Verpackungseinheiten.



KW 10/2026


ALLES AUS EINER HAND!

BERATUNG - AUFMASS - MONTAGE - FRAGEN SIE UNSER FACHPERSONAL

ERFÜLLEN SIE SICH IHREN BADESPAß 2026!



7,0 x 3,5 x 1,5 m
3.590,-



BAURING POOL STD

Set bestehend aus:

- BR-Stone 125 x 37,5 x 25 cm; abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endscherer
 - Edelstahlleiter
 - Sandfilteranlage SH8 inkl. Filtersand
 - Folieneinhängprofil extra breit aus Aluminium
 - Foliensack 0,6 mm blau
 - Vliestrennlage und Kleber
 - WH-Einbauskimmer Superslim
 - Wanddurchführungen
 - 2 Einströmdüsen
 - Verrohrungsmaterial, ohne Beckenrandsteine!
- Art. Nr.: 50204

Auch in 6,0 x 3,0 x 1,5 m und 8,0 x 4,0 x 1,5 m erhältlich!

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

Poolroboter XEOX Poseidon



Poolroboter XEOX Poseidon

Automatischer Sauger für **Wand + Boden**, Poolgröße bis: 80 m², Saugleistung: 15 m³, **Kabellänge: 15 lfm.**, inkl. TopAccess, Art. Nr.: 06028

979,-

Durisol Hochbeet



per Stk.
statt 447,50
399.90

Rotbraun

DURISOL HOCHBEET

Farben: Rotbraun, Anthrazit, Beige

Maße: 120x120x80 cm, Pflanzfläche 1 m²

Zaunstein Modern Natur



Arktis

per Stk.
statt 6,70
5.90

ZAUNSTEIN MODERN NATUR

Dieser Zaunstein harmoniert perfekt zu modernen Bauten mit Beton, Stahl, Glas oder Holz. Die rundum laufende Fasse ist ein raffiniertes Detail, das spannende Licht- und Schatteneffekte entstehen lässt. Die Oberfläche Natur bietet eine edle Optik und ein stimmiges Gesamtbild.

Farben: Rauchquarz, Perlgrau, Sand, Sepia, Arktis

Format (LxBxH): Normalstein: 40 x 20 x 20 cm

Kartäuser Mauer Antik-Gespalten



Rauchquarz

per m²
statt 141,-
119.90

KARTÄUSER MAUER ANTIK-GESPALTEN

Individuell und variabel besticht die Kartäuser Mauer durch ein unregelmäßiges Fugenbild. Steine in neun verschiedenen Größen wollen gekonnt geschichtet werden. Dabei entstehen lebendige Mauer-Werke. Die gespaltene und gerumpelte Oberfläche verleiht der Mauer dabei ein natürliches Aussehen.


Farben: Rauchquarz, Sepia, Fuoco **Format:** Stärke 12 cm: 2- bzw. 3-seitig gespalten und gerumpelt **Höhen:** 6, 12, 18 cm **Längen:** 12, 24, 36 cm

Leier
BAUSTOFFE FÜR'S LEBEN

www.leier.at

Tore und Türen für Generationen von Europas Nr. 1

Hörmann. Mit Sicherheit fürs ganze Leben.



Garagentor inkl. Torantrieb
ab **AKTION**
1.099.-*

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsgrößen (lichtes Zargenmaß) bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.12.2026 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Eingangstür Edition46
Motiv 010 **AKTION**
nur **999.-***



Weitere Informationen finden Sie unter:
<https://www.hoermann.at>



HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe

DisboPROOF® 715

DISBOPROOF® 715 MFLEX 2KD – 6 KG

Überbeschichtbare Reaktivabdichtung zur multifunktionellen Bauwerksabdichtung für Keller und Wand.

- 2-komponentig
- Carbonfaserverstärkt
- hochflexibel
- hellfarbig
- kurzfristig temperaturbeständig bis 240 °C (z.B.: bei Überarbeitung mit Gussasphalt)
- Beständig gegen Tausalzangriff (XF4)



45.98

pro Gebinde 6 kg

Horizontalabdichtung, Armierungs-spachtelmasse, Sockelabdichtung, Dämmplattenkleber, Abdichtung von Behältern. Geprüft als PMBC und MDS. Bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase). Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533 für alle Wassereinwirkungsklassen. Zur Verklebung von Dämmplatten, Portalabdichtung, etc. geeignet. Verbrauch: Je nach Wassereinwirkungsklasse ab 2,8 kg/m²

DisboPROOF® 707

DISBOPROOF® 707 BITU 2KD – 30 KG

Kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung zur sicheren Bauwerksabdichtung und zum Plattenkleben.

- 2-komponentig
- flexibel
- rissüberbrückend
- kalt verarbeitbar



68.10

pro Gebinde 30 kg

Auch in dicken Schichten standfest an senkrechten Flächen und rasch trocknend. Weiters auch zum Kleben von Wärmedämmplatten geeignet. Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533. Verbrauch: ca. 4,8 - 6,7 kg/m²



www.avenariusagro.at

Sie wollen geringe Energiekosten. Wir reduzieren Kosten ohne Verzicht.


Baumit Dämmsysteme WDVS

- Energiekosten einsparen
- Energieverbrauch reduzieren
- Wohlfühlklima erhöhen



Gemeinsam besser

Baumit. Ideen mit Zukunft.



FIXPREISAKTION

Schiedel KINGFIRE

Kamin und Ofen in einem Bauelement

Kompletthanlage (Material) KINGFIRE CLASSICO S + ABSOLUT 18TL bis 9m Höhe


UVP € 9.190,- inkl. MwSt. inklusive Fracht (ohne Kranverheben) - Bestellung bis 31.11.26

SCHIEDEL



**VOLL SCHNELL,
SCHNELL
VOLL**

Liapor Schüttungen - Für Neubau und Sanierung



Lose oder gebundene Ausgleichsschüttungen

www.liapor.at



Perfekte Lösungen für Wand, Decke und Fassade



RIMANO 028 ist eine auf Naturgips basierende kunststoffvergütete universelle Glätt- und Fugenspachtel, zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken sowie zur Verspachtelung von Fugen und Anschlüssen von Gipskartonplatten ohne Bewehrungsstreifen.



RIMANO PLUS A ist eine hochwertige, extraweisse Spachtelmasse, die sich optimal zum Glätten und Ausbessern von Wand- und Deckenflächen eignet. Sie besitzt eine geschmeidige Konsistenz und lässt sich mühelos schleifen.



webertec superflex D 24 ist eine hochflexible, reaktiv- und schnell abbindende, radongasichte, bitumenfreie Dickbeschichtung auf Basis von Bindemitteltechnologie zur sicheren Bauwerksabdichtung, UV-beständig und Frost-Tausalzbeständig



Der Klassiker für jede Renovierung. Die Wiener Weiß ist eine matte lösemittelfreie Innendispersion, erhältlich in unterschiedlichen Abtönungen. Nassabriebklasse 3 Deckfähigkeitsklasse 1



Die weberlor Naturmineral ist eine atmungsaktive, gut deckende und umweltschonende Innendispersion. Nassabriebklasse 3 Deckfähigkeitsklasse 2



**YCH BAU
SCHLAU.**

YTONG



Ych bau' ohne Zusatzdämmung mit dem Ytong ThermoPlus!

- Energieeffizient bauen mit Ytong 3D-Wärmedämmung
- Keine Zusatzdämmung erforderlich
- Nachhaltiger Baustoff aus natürlichen Rohstoffen
- Schnelle und einfache Verarbeitung

Erhältliche Stärken: 300, 375, 450, 500 mm



**Jetzt
Rohbau
gewinnen!***

* Ytong-Material ohne Arbeitsleistung. Nähere Informationen auf gewinnen.ytong.at

DIE ÖSTERREICHISCHE TÜRENMARKE.

576,--*

VECTRA 04
Weiß glatt,
mit Reliefdekor

313,--*

OPTION
C-Valeur Grau(CPL)
mit Dekoreinlagen
Schwarz

699,--*

VITAL
Wildche gebürstet,
Weißlich lackiert

*Preise für Türblätter in Normgröße - ohne Drücker und ohne Zarge

VIELFALT ERLEBEN MIT KUNEX

KUNEX®

VORAUSSCHENKEN BEI TÜREN

30 Jahre BRAMAC SystemGarantie*

Wir sind von der **Qualität und Langlebigkeit** unserer Dachsysteme überzeugt. Deshalb garantieren wir **30 Jahre Regensicherheit** auf unsere BRAMAC Steildachsysteme.

- **Höchste Qualität**
- **Langfristige Sicherheit & Sorgenfreiheit**
- **Keine Mehrkosten, kein Mehraufwand**

Alle Infos unter:
www.bmigroup.com/at/systemgarantie-privat

Part of **BMI**

*gemäß Garantie-Urkunde

BRAMAC

30 JAHRE GARANTIE
gemäß Garantie-Urkunde
BRAMAC-SYSTEMGARANTIE

Energiespar-tipp: Fenster tauschen.

Jetzt sanieren mit energieeffizienten Internorm-Fenstern.

Alles spricht für **Internorm®**

Mehr Infos bekommen Sie bei allen gelisteten **Bauring-Partnern** in der Steiermark, in Kärnten und in Niederösterreich.

Mehr Infos:

Austrotherm XPS® TOP Sockel

Die sichere Lösung für den Sockel- und Spritzwasserbereich

- Feuchteresistent
- Spannungsarm
- Verarbeitungsfreundliches Format 1.000 x 600 mm
- Ausschließlich für die Verarbeitung im Sockel- und Spritzwasserbereich

AUSTROTHERM

Perimeter Platten-Kleber

MEINL PERIMETER PLATTEN-KLEBER 750 ML

Zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaumdämmplatten als Perimeterdämmung bei normaler Bodenfeuchtigkeit.

Zum Füllen von Fugen bei Perimeterdämmplatten. Einfache und kostensparende Verarbeitung.

je 750 ml Dose **12.60**

Leuchtmarkierspray

MEINL LEUCHTMARKIERSPRAY 500 ML IN 7 FARBEN

Meinl Leuchtmarkierspray mit 360° Ventil zur schnellen, sauberen und präzisen Markierung von Asphalt, Beton, Mauerwerk, Pflaster, Holz, Erde etc. Für professionelle Markierungen auf fast allen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

7.90 je 500 ml Dose In 7 Farben erhältlich

Rigips. Die Lösung im Trockenbau

BAUPLATTE 12,5
Zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen i.d.R. ohne Brandschutzanforderungen

BAUPLATTE 12,5 IMPRÄGNIERT
Zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen i.d.R. ohne Brandschutzanforderungen z. B. in häuslichen Bädern und ähnlich genutzten Räumen.

CD PROFIL 60x27 mm
2.79 per lfm

UD-PROFIL 28 mm
2.29 per lfm

BAUPLATTE 12,5 IMPRÄGNIERT (12,5x2000x1250 mm)
6.19 per m²

BAUPLATTE 12,5
3.85 per m² (12,5x2000x1250 mm)

STAFFELPREISE FÜR GRÖßERE MENGEN (Z.B.: PALETTEN-BEZUG) ERFAHREN SIE DIREKT BEIM BAURING-PARTNER

rigips SAINT-GOBAIN

Powerkleber

MEINL POWERKLEBER 290 ML WEISS

Powerkleber zum Montieren ohne Bohren und Dübeln. Hochwertiger elastischer Klebstoff für professionelle Anwendungen mit extrem hoher Anfangshaftung und schneller Durchhärtung. Universell zum Kleben von Beton, Marmor, Keramik, Ziegel, Eisen, Stahl, Aluminium, Glas, XPS, EPS, PVC, Metall, Holz, usw.

13.90 weiss, je 290 ml Kartusche

meinl
Schäumen Dichten Kleben