



Steiermark Kärnten

SEIT ÜBER 50 JAHREN



Ihr zuverlässiger
Partner für den Hausbau

BAURING
FACHMARKT

QUALITÄT · ZUVERLÄSSIGKEIT · BESTE BERATUNG

Barabholung inkl. MwSt. Die Statt-Preise sind unsere normalen Listenpreise. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bilder können Symbolfotos sein. Preise gültig bis 2 Wochen nach Erscheinen. Achtung! Nicht bei jedem Bauring-Partner sind sämtliche Serviceleistungen und Produkte erhältlich. Abgabe nur in Verpackungseinheiten.

KW 23/2026

DEIN SOMMER. DEIN PROJEKT. UNSERE BAUSTOFFE. BERATUNG - AUFMASS - MONTAGE - ALLES AUS EINER HAND!

FRIEDL
STEINWERKE

www.steinwerke.at



39,4 x 39,4 x 2,9 cm
59,4 x 39,4 x 2,9 cm
in Altweiß, Granit,
Crème und Perlgrau

per m²
40.95
JOY-Jubelpreis

Crème



per m² ab
25.57
JOY-Jubelpreis

Nuavo Natur - Granitgrau-schattiert



per Stk.
5.07
JOY-Jubelpreis

Granitgrau-schattiert

NIVA29
feingestrahlt und diamantgebürstet, nur begehbar. Kantenveredelung in drei verschiedenen Optionen für die Poolumrandung und Stufenverkleidung gegen Aufpreis möglich.
59,4 x 39,4 x 2,9 cm in **Edelsplitt altweiß-schwarz, Edelsplitt granit-schwarz, Edelsplitt crème-schwarz und Edelsplitt perlgrau-schwarz per m² nur € 44,03**

NUAVO, NUAVO NATUR UND NUAVO NATUR ANTIK KOMBIPFLASTER
5 cm Steindicke, 3 Formate nur gemischt erhältlich, Pkw-befahrbar bis 3,5 t, in den Farben Granitgrau-schattiert, Muschelkalk, Terracotta-schattiert, Sandgelb-schattiert, Mocca-schattiert und **NEU** Schiefer-schattiert.

NUAVO ZAUN- & MAUERSTEIN
Universalstein 40 x 15 x 15 cm in den Farben Granitgrau-schattiert, Muschelkalk, Terracotta-schattiert, Sandgelb-schattiert, Mocca-schattiert und **NEU** Schiefer-schattiert.

ERFÜLLEN SIE SICH IHREN BADESPÄß 2026!



LIEFERUNG FREI HAUS
BORDSTEINKANTE
AUSTRIA!



7,0 x 3,5 x 1,5 m
3.590,-

BAURING POOL STD

Set bestehend aus:

- BR-Stone 125 x 37,5 x 25 cm; abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber
- Edelstahlleiter
- Sandfilteranlage SH8 inkl. Filtersand
- Folieneinhängprofil extra breit aus Aluminium
- Foliensack 0,6 mm blau
- Vliestrennlage und Kleber
- WH-Einbauskimmer Superslim
- Wanddurchführungen
- 2 Einströmdüsen
- Verrohrungsmaterial, ohne Beckenrandsteine!

Art. Nr.: 50204

Auch in 6,0 x 3,0 x 1,5 m und 8,0 x 4,0 x 1,5 m erhältlich!

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

Wärmepumpe GREEN ENERGY PLUS 7

Wärmepumpe GREEN ENERGY PLUS 7

Aufnahmeleistung: 1,0 kW, Abgabe: 6,1 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 45/10 m, COP: 6,1 (Luft: 28° C / Wasser: 28° C).
Max. 25.000 Liter Poolinhalt.
L/B/H: 91/38/62 cm,
Art. Nr.: 11072



WÄRMEN & KÜHLEN!

1.099,-

Im Set enthalten:



✓ BR-Stone 125 x 37,5 x 25 cm

✓ Sandfilteranlage SH8

✓ Edelstahlleiter

✓ WH-Einbauskimmer Superslim

✓ Folie blau 0,6 mm

✓ Verrohrungsmaterial, Vlies

Suave - Der exklusive Trendstein des Jahres

SEESTEINER
AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR



Bauring Aktion -5%

statt 26,80 per m² nur
25.46

BAURING EXKLUSIV 5 CM MEHRFORMATPFLASTER
Das vordefinierte Verlegemuster hebt die fließende Farbschattierung wunderbar hervor.
Farbe: silbergrau-schattiert
Format LxBxH: 15/15/5 cm; 20/15/5 cm; 25/15/5 cm; 30/15/5 cm



Bauring Aktion -5%

statt 36,70 per m² nur
34.86

SUAVE PFLASTER
Dieser Stein überzeugt mit vielen Facetten und Kombinationsmöglichkeiten.
Farbe: anthrazit-meliert, muschelkalk, orient, sandstein-meliert
Format LxBxH: 16/16/6 cm; 24/16/6 cm; 32/24/6 cm



Bauring Aktion -5%

statt 32,60 per m² nur
30.97

SUAVE ÖKO 6CM
Vereint Funktionalität und Design.
Fugenbreite von 8 mm.
Kombinierbar mit Suave Pflaster.
Farbe: anthrazit-meliert, muschelkalk
Format LxBxH: 24/16/6 cm



Bauring Aktion -5%

statt 14,41 per Stk. nur
13.69

SUAVE RANDLEISTE
Fase beidseitig 0,7/0,4 cm, für einen optimalen Abschluss.
Farbe: anthrazit-meliert, muschelkalk
Format LxBxH: 100/8/25 cm

BAURING steht für:

ZUSAMMENSCHLUSS
RENOMMIERTER ÖSTER-
REICHISCHER BAUSTOFF-
FACHMÄRKTE

ÜBERWIEGEND
ÖSTERREICHISCHE
LIEFERANTEN

WIR LEGEN WERT AUF
SERVICE UND QUALITÄT

REGIONALE PARTNER FÜR
JEDES BAUPROJEKT.
DAS IST BAURING



VELUX®

Powernap –
möglich gemacht


Mit **VELUX Außenrollläden**
sorgen sie für ein bis zu 7,5 °C¹
kühleres Raumklima. Jetzt bis
30.06.2026 unter velux.at/rollladen
registrieren und Cashback sichern.

Jetzt
150 €
Cashback
sichern!

QR scannen
für mehr Infos



¹ VELUX interne Studie (Wien, 2025)



Wärmedämmplatte aus extrudiertem
Polystyrolhartschaum für hohe Druckbelastungen

Austrotherm XPS® TOP 50 SF

- Dämmung unter der Bodenplatte und
der Kellerwand außen
- Hoch druckbelastbar
- Wasserresistent
- Ausgezeichnete Wärmedämmung
- Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)
- Ist für den geförderten Wohnbau geeignet



AUSTROTHERM

**SYNTHESA
GRUPPE**



80
JAHRE
SYNTHESAGRUPPE
1946 - 2026

IM EINSATZ
FÜR MEHR
NACHHALTIGKEIT.

Erlebe die Power von Caparol.
Mit energieeffizienten und langlebigen
Dämmsystemen für nachhaltige Gebäude.




www.synthesa.at/caparol

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

SCHMIDTVISION



Kunststoff | Kunststoff-Alu | Holz | Holz-Alu

Unsere erstklassigen Fenster werden regional
in unserer Fenster-Manufaktur seit 1978 gefertigt.

FENSTER
MIT WEITBLICK

REGIONAL | ERSTKLASSIG | INDIVIDUELL

www.schmidtvision.at f @ i n



MEIN BAUGEFÜHL
SAGT: SO MACHE ICH
REGENWASSER NUTZBAR

Mit dem kompletten Sortiment
Regenwasser sammeln, filtern, speichern
und für die Bewässerung nutzen.

PIPELIFE

wienerberger

Mehr Infos zum
Komplettsortiment



FÜR ALLES, WAS DIR AM HERZEN LIEGT.

EIN TOR. EIN GUTES GEFÜHL.



Brix-Einfahrtsschiebetore

- ✓ Maßgefertigt in Österreich.
- ✓ TÜV geprüfte Tortechnik.
- ✓ Moderne und klassische Designs, passend zu jedem Baustil.
- ✓ Langlebige Brix-Torantriebe
- ✓ Tore aus Aluminium - rostfrei, witterungsbeständig & pflegeleicht
- ✓ Sonderlösungen auch für schwierige Einbausituationen

Brix - Schützt was dir wichtig ist. seit 1923.

www.brixzaun.com

1.058,-*

TYP3 38-c
Wohnungseingangstürblatt
Ei30

Weiß, glatt (farblackiert)
Klimaklasse: c
Feuerschutz: Ei30
Schallschutz: 38 dB
Einbruchschutz: WK2

SANIERUNG
LEICHT
GEMACHT
MIT KUNEX.



KUNEX
VORAUSSDENKEN BEI TÜREN

DIE
ÖSTERREICHISCHE
TÜRENMARKE.

316,-*

Option Quer
C-Ripped Eiche -Q
(CPL)

*Preise für Türblätter in Normgröße - ohne Drücker, ohne Zarge und ohne Zubehör

Alles spricht für

Internorm

Mehr Infos bekommen Sie bei allen gelisteten **Bauring-Partnern** in der Steiermark, in Kärnten und in Niederösterreich.

DER CLOU:
Die alte Zarge bleibt drinnen!



Vorher

Nacher

DOMOFERM
BEST OF STEEL

Saniere smart auf die leichte Art!

CLEVERE SANIERUNGSLÖSUNGEN FÜR ALTE TÜREN

- Schneller Einbau von Zarge und Türblatt
- Keine aufwendigen Mauerwerksänderungen
- Keine Stemmarbeiten
- Kein neuer Bodenaufbau
- Deutliche Kostenersparnis
- Made in Austria

www.domoferm.com/sanierung



MeinSilikon

MEINLSILIKON ALLZWECK & NATURSTEIN

das erstklassige Premium Silikon für fast alle professionellen Dehn-, Dicht- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Universell für die Bereiche Sanitär, Küche, Bau, Dach, Fenster, Glas, Beton, Holz, Metall, Marmor, Naturstein, etc.. Hochelastisch, pilzhemmend ausgerüstet, keine Korrosion bei Metallen, feuchtraumbeständig. In 11 Farben erhältlich.

je 310 ml Kartusche

12.90



2-K-Schaum Hält & Bleibt

MEINLSCHAUM HÄLT & BLEIBT 440 ML

zum Montieren von Tritt- und Setzstufen auf Betonstiegen, Fensterbänken, Rollladenkästen, Türzargen, etc.

Schnellhärtend, härtet auch ohne Umgebungsfeuchtigkeit aus, nachdruckfrei.

je 440 ml Dose


15.30



LIFeNeo

DESIGN MEETS TECHNOLOGY

- $U_f = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}^{(1)}$
- $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ bestmögliche Variante²⁾
- Design und Farboberflächen in div. Kombinationen möglich
- powerdur inside
- bonding inside
- bis zu RC2 Einbruchschutz
- flächenversetzte Variante
- optional foam inside



HSF
FENSTER+TÜREN
Member of **IFN**

BONDING INSIDE. EINE STARKE VERBINDUNG

Ihr zuverlässiger Partner für Kunststoff- und Aluminiumsysteme.

Leuchtmarkierspray



MEINL LEUCHTMARKIERSPRAY

Meinl Leuchtmarkierspray mit 360° Ventil zur schnellen, sauberen und präzisen Markierung von Asphalt, Beton, Mauerwerk, Pflaster, Holz, Erde etc.

Für professionelle Markierungen auf fast allen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

je 500 ml Dose

8.90

Atrium 14 Pflaster



Sand

per m²
statt 39,70
29.90

ATRIUM 14 PFLASTER

In der modernen Architektur findet der Atrium 14 Pflasterstein vielseitige Verwendung. Zur Gestaltung vom öffentlichen Raum bis hin zum privaten Innenhof repräsentiert der Pflasterstein ein modernes Erscheinungsbild. Die Kombination der 4 Steinformate mit aufeinander abgestimmten Farbnuancen lädt zur kreativen persönlichen Gestaltung der Fläche ein.

Farben: Rauchquarz, Perlgrau, Sand

Format (Länge x Breite x Stärke):

14/17,5/21/24,5 x 14 x 6 cm

Mähkante



Sand

per Stück
statt 2,60
1.79

MÄHKANTE

Die Mähkante bildet eine formschöne Abgrenzung zur Rasenfläche und erleichtert das Mähen. Richtig verlegt können auch Mähroboter den Rasen bis zum Rand mähen. Rundungen können durch die Wölbung einfach verlegt werden. Auch für die Einfassung von Bäumen oder Sträuchern ein Hingucker.

Farben: Sand, Rauchquarz

Format (Länge x Breite x Stärke):

22 x 12 x 4,5 cm

Rasengitterstein



Grau

per Stk.
statt 6,30
3.90

RASENGITTERSTEIN

Der bekannte Klassiker unter den Sickersteinen. Mit einem Öffnungsanteil von etwa 40% ist er bestens zur Entwässerung von großen Flächen oder kurzzeitig eintretender, hoher Wasserbelastung geeignet.

Maschinenverlegung möglich. Ideal für Parkplätze und PKW-Abstellplätze. Witterungsbeständig. Passender Füllstein (Quadro Würfel) erhältlich

Farben: Grau, Sepia, Rauchquarz

Format (Länge x Breite x Höhe):

60 x 40 x 8 cm

In Sepia und Rauchquarz statt Euro 8,10 nur 5,90

Leier
BAUSTOFFE FÜR'S LEBEN

www.leier.at

Alles aus einer Hand

+ Beratung
+ Aufmaß
+ Montage

Fragen Sie unser geschultes Fachpersonal!

Montagekosten zu fairen Preisen!



QUALITÄT AUS
ÖSTERREICH!



BAUSTOFFE von BAUMIT



per Sack 40 kg
bei Palettenbezug
6.39
€ 6,99 per Sack 40 kg bei Einzelbezug

BAUMIT TROCKENBETON 20

Werksgemischter Trockenbeton, gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton, der Festigkeitsklasse DC 16/20 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich.

Nicht drainagefähig. Frostbeständig. Größtkorn 8 mm.

- höchst frostbeständig
- Trockenbeton der Festigkeitsklasse DC 16/20
- für alle Betonierarbeiten im Haus- und Gartenbereich

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg für 1 m³ Frischbeton



per Sack 40 kg
bei Palettenbezug
6.99
€ 7,49 per Sack 40 kg bei Einzelbezug

BAUMIT TROCKENBETON 30

Werksgemischter Trockenbeton, gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton der Festigkeitsklasse DC 25/30 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich.

Nicht drainagefähig. Größtkorn 8 mm.

- höchst frost- und tausalzbeständig
- Trockenbeton der Festigkeitsklasse DC 25/30
- für alle Betonierarbeiten im Haus- und Gartenbereich

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg für 1 m³ Frischbeton



Auch im
Silo
erhältlich

**BAU
MIT**



TIBA
KIRCHDORFER
CONCRETE SOLUTIONS



STÜTZMAUER.COM



easyblock

Stützmauersystem

Mit easyblock nach dem „Bausteinprinzip“ schnell und einfach zur stabilen Stützmauer.



TIBA AUSTRIA GmbH | 8403 Lebring | Tel.: +43 5 7715 450 | www.tibanet.com

STAPELN STATT MAUERN

Hohe Flexibilität

Gerade, eckige, kurvige oder stufige Ausführung

Einsatzbereiche

Hang- und Böschungsstabilisierung
Garten- und Landschaftsbau
Seeufer- und Flussrandsicherung
Infrastrukturprojekte jeglicher Art

Garten Set Regenwassertank mit System Tauchmotorpumpe Multi ISO5

PE-REGENWASSER-
TANK AB 2.000 LITER
VOLUMEN ERHÄLTlich



Schacht- & Tanksysteme
aus Kunststoff



per Set 5.000 L

2.998.-

ab Lager Bauring Händler

LIEFERUMFANG

- PE-Tank mit Domelement DN600 - tagwasserdichte, verschraubbare Schachtabdeckung
- Tauchmotorpumpe MULTI ISO5 mit schwimmender Entnahme 1"
- Filterkorb mit 3-Punkt-Kette
- 4 Lippendichtungen: 2x DN100, 2x DN150

DACHRINNENSCHACHT

DACHRINNENABLAUF BESTEHT AUS

- Schachtabdeckung für Fallrohr DN100
- Schachtkörper
- Filterkorb

per Stück

56.90

Farbe Schachtabdeckung: Grau oder Schwarz

Sopro

feinste Bauchemie

SteinKleber grau flexibel
25 kg

Mörtelbettdicke 5 - 20 mm

Innen und außen

Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden

Begehbar nach ca. 24 Stunden



per Sack 25 kg

30.90

Schafft Hafkraft!

VarioFlex® XL
25 kg

Ideal für Feinsteinzeug

Innen und außen

Geschmeidige Mörtelkonsistenz
Dünnbett-, Mittelbett- und
Fließbettverlegung

Komfortable Verarbeitungszeit:
ca. 2 Stunden verarbeitbar, nach
ca. 8-10 Stunden begeh-
und verfugbar



per Sack 25 kg

58.90

Unser bitumenfreier Wellenbrecher.

Die mineralische Reaktivabdichtung für fast überall



ZR 618 ZR Turbo MAXX
Kombigebinde 24 kg

Flexibel einsetzbare Reaktiv-
abdichtung, schnell regenfest
Bitumenfrei, mit standfester und
cremiger Konsistenz

Auch geeignet bei ungünstigen
Witterungsverhältnissen

per
Gebinde 24 kg

179.-

www.sopro.at