



Barabholung inkl. MwSt. Die Statt-Preise sind unsere normalen Listenpreise. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bilder können Symbolfotos sein. Preise gültig bis 2 Wochen nach Erscheinen. Achtung! Nicht bei jedem Bauring-Partner sind sämtliche Serviceleistungen und Produkte erhältlich. Abgabe nur in Verpackungseinheiten.



ALLES FÜR DEN LETZTEN SCHLIFF

INNEN- UND AUSSENGESTALTUNG MIT DEN RICHTIGEN BAUSTOFFEN

Tore und Türen für Generationen von Europas Nr. 1

Hörmann. Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Garagentor inkl. Torantrieb **AKTION**
nur **1.099.-***

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Transport und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 15.02.2027 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Thermo65 Motiv 700S **AKTION**
nur **2.399.-***

RC2

HÖRMANN

Weitere Informationen finden Sie unter:
<https://www.hoermann.at>

BAUSTOFFE von BAUMIT

per Sack 40 kg bei Palettenbezug
5.75

€ 6,29 per Sack 40 kg bei Einzelbezug

BAUMIT ESTRICH E 225
Werksgemischter Zementestrich E 225 (ÖNORM EN 13813 bzw. ÖNORM B 3732 CT-C20-F4) faserverstärkt für schwimmenden, gleitenden und Verbundestrich, ohne Zusätze für Fußbodenheizung geeignet. Auch für außen geeignet.

- ohne Zusatz auch für Heizestriche geeignet
- Zementestrich CT-C20-F4
- für innen und außen

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³
Ergiebigkeit: ca. 2 m²/Sack bei 1 cm Estrichdicke

per Sack 25 kg bei Palettenbezug
15.99

€ 17,09 per Sack 25 kg bei Einzelbezug

BAUMIT SPEEDFASERESTRICH E 300 SE 1
Werksgemischter Zementestrich E 300 (ÖNORM EN 13813 bzw. ÖNORM B 3732 CT-C30-F5-SE1) faserverstärkt für schwimmenden, gleitenden und Verbundestrich, ohne Zusätze für Fußbodenheizung geeignet, nach 24 Std. belagereif – abhängig von klimatischen Einflüssen. Auch für außen geeignet.

- in 1 Tag belagereif
- Zement-Schnellestrich CT-C30-F5-SE1
- für alle Verlegearten

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³
Ergiebigkeit: ca. 1,25 m²/Sack bei 1 cm Estrichdicke

Auch im Silo erhältlich

Marmorzierkiesel Ebano-Schwarz

per 25 kg Sack
16.99

Körnung: 7-15 mm

Marmorzierkiesel Carrara-Weiß

per 25 kg Sack
8.49

Körnung: 5-12 mm

WAHNSINNS PREIS!

RINDENMULCH
Mat. Nr.: 1174200

per Sack 50L
4.79

BAURING QUALITÄT!

GRABERDE 20 LT
Mat. Nr.: 1174199

per Sack 20L
4.49

BAURING steht für:

ÜBERWIEGEND LIEFERANTEN AUS ÖSTERREICH

ZUSAMMENSCHLUSS RENOMMIERTER ÖSTERREICHISCHER BAUSTOFFFACHMÄRKTE

www.bauring.at

WIR LEGEN WERT AUF SERVICE UND QUALITÄT

REGIONALE PARTNER FÜR IHR BAUPROJEKT. DAS IST BAURING

Big-Bag beim Bauring!

PRODUKTE AUCH IM BIG-BAG ERHÄLTICH ZUSTELLUNG AUF ANFRAGE

SCHERF
www.scherf.at

Sandgelb-schattiert

NUAVO BODENPLATTE
49,8 x 49,8 x 4 cm nur
begebar, in den Farben
Granitgrau-schattiert,
Muschelkalk, Terracotta-
schattiert, Sandgelb-
schattiert und Mocca-
schattiert.



per m²

29.95
JOY-Jubelpreis

**CLASSIC ZAUN-
& MAUERSTEIN**

Universalstein 40 x 20 x
16 cm in Grau, Kalkstein-
schattiert, Eisgrau-
schattiert, Granitgrau-
schattiert, Platin-schattiert,
Taupe-schattiert
und Muschelkalk.

Alle anderen Farben statt
€ 9,60 per Stk. nur € 8,80

In Grau statt € 7,44
per Stk. nur

6.50

taupe-schattiert

eisgrau-schattiert

**ARRET B20 VG4
KOMBIPFLASTER**

6 cm, verschiebe-
gesichert (VG4),
4 verschiedene
Steingrößen sortiert,
Bahnbreite 20 cm,
Pkw-befahrbar bis 3,5 t,
in verschiedenen Farben
und auch mit 8 cm Stein-
dicke erhältlich.

Statt ab EUR 41,64
pro m² ab

36.90

Auch mit Sickerfuge erhältlich.

Perfekt gedämmt mit Steinwolle



Klemmrock 035

Für effizienten Wärmeschutz im Schrägdach

- einfach zu transportieren, auch in engen Treppenhäusern
- einfach zuzuschneiden, z. B. mit dem ROCKWOOL Dämmstoffmesser
- schnell und passgenau einzubauen




Sonorock

Für leichte Trennwände in Holz- oder Metallständerbauweise

- formstabile Platte
- standfest zwischen der Ständerkonstruktion
- schnell und einfach zu verarbeiten



Nähere Infos auf www.rockwool.at



SCHIEDEL

MEGA-PREISAKTION

Schiedel KINGFIRE

Kamin und Ofen in einem Bauelement

Komplettanlage KINGFIRE CLASSICO S Light + ABSOLUT 18TL bis 7m Gesamthöhe (Material, ohne Thermotrennstein/-sockel)

UVP € 6.990,- inkl. MwSt. (ohne Fracht/ohne Kranverheben/ohne Montage) - gültig bei Bestellung bis 31.11.26



SYNTHESA
GRUPPE



**IM EINSATZ
FÜR MEHR
NACHHALTIGKEIT.**

Erlebe die Power von Caparol.


Mit energieeffizienten und langlebigen
Dämmsystemen für nachhaltige Gebäude.



www.synthesa.at/caparol



THE POWER OF SURFACE.



Terca
w wienerberger

Passen perfekt: Klinkerriemchen und Porothem W.i

Von postmodern bis hin zu nostalgischer Backsteinromantik,
ob Sanierung, Neubau oder Innenraumgestaltung.

Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.

Mit einer Dicke von 1,4 cm bieten Klinkerriemchen den
typischen Klinker-Look bei minimaler Systemdicke für
den einschaligen Wandaufbau. Terca Klinkerriemchen
sind frostsicher, farb- und lichtecht, witterungsbeständig,
widerstandsfähig und chemikalienresistent.

www.wienerberger.at

**YCH BAU
SCHLAU.**

YTONG



Ych bau' ohne Zusatzdämmung mit dem Ytong ThermoPlus!

- Energieeffizient bauen mit Ytong 3D-Wärmedämmung
- Keine Zusatzdämmung erforderlich
- Hochwertige mineralische Rohstoffe
- Schnelle und einfache Verarbeitung




Erhältliche Stärken:
300, 375, 450, 500 mm



315,-*

OPTION QUER
C-Ripped Eiche-Q (CPL)



445,-*

NERO 05
Weiß glatt (W)
mit Dekorfräsungen
in Schwarz

**VIELFALT
ERLEBEN
MIT KUNEX**

497,-*

ART 111
Weiß glatt,
Kassetteneinfüllungstür

*Preise für Türblätter in Normgröße - ohne Drücker und ohne Zarge

KUNEX®

VORAUSDENKEN BEI TÜREN

**Bramac Dachziegel aus Ton.
Die Tradition natürlicher Geborgenheit.**

Wer sich für Bramac Dachziegel aus Ton entscheidet, entscheidet sich für einen Baustoff mit langer Tradition.



TOPAS



RUBIN



GRANAT



TURMALIN

Bramac Dachziegel aus Ton gibt es in unterschiedlichen Farben und Oberflächen, von denen jede dem Produkt einen ganz einzigartigen und individuellen Charakter verleiht.

**JETZT mit der
BRAMAC DACH-
FÖRDERUNG bis zu
€ 1.000,-
SICHERN!**



BRAMAC

Part of **BMI**

MEHR INFOS



Das Fenster, das mehr kann. Jetzt ohne Aufpreis.

Mehr Licht. Leicht zu reinigen. Mehr Einbruchschutz – dank der innovativen I-tec Secure Sicherheitsverriegelung im Premiumfenster KF 510.



Internorm®

**Jetzt zum
Aktionspreis
bis 31.10.**

Aktionsdetails bei Ihrem **Internorm-Partner** oder auf internorm.at



pipelife.at

MEIN BAUGEFÜHL
SAGT: SO MACHE ICH
REGENWASSER NUTZBAR

Mit dem kompletten Sortiment Regenwasser sammeln, filtern, speichern und für die Bewässerung nutzen.

PIPELIFE

wienerberger

Mehr Infos zum
Komplettsortiment



DisboPROOF® 715

**DISBOPROOF® 715
MFLEX 2KD – 18 KG**

Überbeschichtbare Reaktivabdichtung zur multifunktionalen Bauwerksabdichtung für Keller und Wand.

- 2-komponentig
- Carbonfaserverstärkt
- hochflexibel
- hellfarbig
- radondicht
- regenbelastbar nach 1,5 Std.
- Beständig gegen Tausalzangriff (XF4)

Horizontalabdichtung, Armierungspachtelmasse, Sockelabdichtung, Dämmplattenkleber, Abdichtung von Behältern. Geprüft als PMBC und MDS. Bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase). Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533 für alle Wassereinwirkungsklassen. Zur Verklebung von Dämmplatten, Portalabdichtung, etc. geeignet. Verbrauch: Je nach Wassereinwirkungsklasse ab 2,8 kg/m²



119.-

pro Gebinde 18 kg



www.isovert.at

ISOVER
SAINT-GOBAIN

DIE
NEUE
WOLLE

LANA6 - weiche Oberfläche, feste Struktur
Die fühlbar angenehme Glaswolle mit gewohnt starker Performance.



DisboPROOF® 707

**DISBOPROOF® 707
BITU 2KD – 30 KG**

Kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung zur sicheren Bauwerksabdichtung und zum Plattenkleben.

- 2-komponentig
- flexibel
- rissüberbrückend
- kalt verarbeitbar

Für senkrechte und waagerechte Flächen, wie z.B. an Kellern, und Stützwänden. Weiters auch zum Kleben von Wärmedämmplatten geeignet. Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533. Verbrauch: ca. 4,8 - 6,7 kg/m²



89.-

pro Gebinde 30 kg



www.avenariusagro.at